ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года № РЗН 2022/17618

На медицинское изделие
Стол медицинский лабораторный по ТУ 32.50.30-004-58905556-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**Общество с ограниченной ответственностью "СпецБалтМебель" (ООО "СБМ"), Россия,
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 2, лит. З, пом. 18-НЗ, офис 52**

Производитель
**Общество с ограниченной ответственностью "СпецБалтМебель" (ООО "СБМ"), Россия,
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 2, лит. З, пом. 18-НЗ, офис 52**

Место производства медицинского изделия
ООО "СБМ", Россия, 196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, Новгородский пр-кт, д. 25, корп. 3, лит. А

Номер регистрационного досье **№ РД-46775/92945 от 12.01.2022**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.30.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 28 июня 2022 года № 5754
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения** **А.В. Самойлова**

0066203

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года **№ РЗН 2022/17618**

Лист 1

На медицинское изделие
Стол медицинский лабораторный по ТУ 32.50.30-004-58905556-2021,
варианты исполнения:
1. Стол медицинский лабораторный серии "СЛ": ЛК-600-СЛ-Н-С, ЛК-600-СЛ-Н-К, ЛК-600-СЛ-Н-G, ЛК-600-СЛ-Н-N, ЛК-600-СЛ-Н-LH, ЛК-900-СЛ-Н-С, ЛК-900-СЛ-Н-К, ЛК-900-СЛ-Н-G, ЛК-900-СЛ-Н-N, ЛК-900-СЛ-Н-LH, ЛК-1200-СЛ-Н-С, ЛК-1200-СЛ-Н-К, ЛК-1200-СЛ-Н-G, ЛК-1200-СЛ-Н-N, ЛК-1200-СЛ-Н-LH, ЛК-1500-СЛ-Н-С, ЛК-1500-СЛ-Н-К, ЛК-1500-СЛ-Н-G, ЛК-1500-СЛ-Н-N, ЛК-1500-СЛ-Н-LH, ЛК-1800-СЛ-Н-С, ЛК-1800-СЛ-Н-К, ЛК-1800-СЛ-Н-G, ЛК-1800-СЛ-Н-N, ЛК-1800-СЛ-Н-LN, ЛК-600-СЛ-В-С, ЛК-600-СЛ-В-К, ЛК-600-СЛ-В-G, ЛК-600-СЛ-В-N, ЛК-600-СЛ-В-LH, ЛК-900-СЛ-В-С, ЛК-900-СЛ-В-К, ЛК-900-СЛ-В-G, ЛК-900-СЛ-В-N, ЛК-900-СЛ-В-LN, ЛК-1200-СЛ-В-С, ЛК-1200-СЛ-В-К, ЛК-1200-СЛ-В-G, ЛК-1200-СЛ-В-N, ЛК-1200-СЛ-В-LN, ЛК-1500-СЛ-В-С, ЛК-1500-СЛ-В-К, ЛК-1500-СЛ-В-G, ЛК-1500-СЛ-В-N, ЛК-1500-СЛ-В-LN, ЛК-1800-СЛ-В-С, ЛК-1800-СЛ-В-К, ЛК-1800-СЛ-В-G, ЛК-1800-СЛ-В-N, ЛК-1800-СЛ-В-LN, в составе:
1.1. Разборный каркас - 1 шт.
1.2. Рабочая поверхность - 1 шт.
1.3. Саморез 4х40 мм - 8 шт.
1.4. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
1.5. Болт М8х16 - 4 шт.
1.6. Болт М8х45 - 4 шт.
1.7. Шайба М8 - 8 шт.
1.8. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
2. Стол медицинский лабораторный серии "СМ": ЛК-900-СМ-Н-С, ЛК-900-СМ-Н-К, ЛК-900-СМ-Н-G, ЛК-900-СМ-Н-N, ЛК-900-СМ-Н-LH, ЛК-1200-СМ-Н-С, ЛК-1200-СМ-Н-К, ЛК-1200-СМ-Н-G, ЛК-1200-СМ-Н-Н-N, ЛК-1200-СМ-Н-LH, ЛК-1500-СМ-Н-С, ЛК-1500-СМ-Н-К, ЛК-1500-СМ-Н-G, ЛК-1500-СМ-Н-N, ЛК-1500-СМ-Н-LH, ЛК-1800-СМ-Н-С, ЛК-1800-СМ-Н-К, ЛК-1800-СМ-Н-G, ЛК-1800-СМ-Н-N, ЛК-1800-СМ-Н-LH, ЛК-900-СМ-В-С, ЛК-900-СМ-В-К, ЛК-900-СМ-В-G, ЛК-900-СМ-В-N, ЛК-900-СМ-В-LH, ЛК-1200-СМ-В-С, ЛК-1200-СМ-В-К, ЛК-1200-СМ-В-G, ЛК-1200-СМ-В-N, ЛК-1200-СМ-В-LH, ЛК-1500-СМ-В-С, ЛК-1500-СМ-В-К, ЛК-1500-СМ-В-G, ЛК-1500-СМ-В-N, ЛК-1500-СМ-В-LH, ЛК-1800-СМ-В-С, ЛК-1800-СМ-В-К, ЛК-1800-СМ-В-G, ЛК-1800-СМ-В-N, ЛК-1800-СМ-В-LH, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102094

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года **№ РЗН 2022/17618**

Лист 2

2.1. Разборный каркас - 1 шт.
2.2. Рабочая поверхность - 1 шт.
2.3. Саморез 4х40 мм - 8 шт.
2.4. Стойки СМ - 2 шт.
2.5. Полка СМ - 1 шт.
2.6. Панель - 1 шт.
2.7. Болт М8х16 мм - 4 шт.
2.8. Винт М6х20/круг - 4 шт.
2.9. Шайба М8 - 4 шт.
2.10. Шайба М6 - 4 шт.
2.11. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
2.12. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
3. Стол медицинский лабораторный серии "СП": ЛК-900-СП-Н-С, ЛК-900-СП-Н-К, ЛК-900-СП-Н-G, ЛК-900-СП-Н-N, ЛК-900-СП-Н-LN, ЛК-1200-СП-Н-С, ЛК-1200-СП-Н-К, ЛК-1200-СП-Н-G, ЛК-1200-СП-Н-N, ЛК-1200-СП-Н-LN, ЛК-1500-СП-Н-С, ЛК-1500-СП-Н-К, ЛК-1500-СП-Н-G, ЛК-1500-СП-Н-N, ЛК-1500-СП-Н-LN, ЛК-1800-СП-Н-С, ЛК-1800-СП-Н-К, ЛК-1800-СП-Н-G, ЛК-1800-СП-Н-К, ЛК-1800-СП-Н-LN, ЛК-900-СП-В-С, ЛК-900-СП-В-К, ЛК-900-СП-В-G, ЛК-900-СП-В-N, ЛК-900-СП-В-LN, ЛК-1200-СП-В-С, ЛК-1200-СП-В-К, ЛК-1200-СП-В-G, ЛК-1200-СП-В-N, ЛК-1200-СП-В-LN, ЛК-1500-СП-В-С, ЛК-1500-СП-В-К, ЛК-1500-СП-В-G, ЛК-1500-СП-В-N, ЛК-1500-СП-В-LN, ЛК-1800-СП-В-С, ЛК-1800-СП-В-К, ЛК-1800-СП-В-G, ЛК-1800-СП-В-N, ЛК-1800-СП-В-LN, в составе:
3.1. Разборный каркас - 1 шт.
3.2. Рабочая поверхность - 1 шт.
3.3. Саморез 4х40 мм - 8 шт.
3.4. Стойки СП - 2 шт.
3.5. Полка СП - 1 шт.
3.6. Панель - 1 шт.
3.7. Болт М8х16 мм - 4 шт.
3.8. Винт М6х20/круг - 4 шт.
3.9. Шайба М8 - 8 шт.
3.10. Шайба М6 - 8 шт.
3.11. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
3.12. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
4. Стол медицинский лабораторный серии "СНЛ": ЛК-900-СНЛ-Н-С,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102095

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года **№ РЗН 2022/17618**

Лист 3

ЛК-900-СНЛ-Н-К, ЛК-900-СНЛ-Н-С, ЛК-900-СНЛ-Н-N, ЛК-900-СНЛ-Н-LN, ЛК-1200-СНЛ-Н-С, ЛК-1200-СНЛ-Н-К, ЛК-1200-СНЛ-Н-G, ЛК-1200-СНЛ-Н-N, ЛК-1200-СНЛ-Н-LN, ЛК-1500-СНЛ-Н-С, ЛК-1500-СНЛ-Н-К, Ж-1500-СНЛ-Н-G, ЛК-1500-СНЛ-Н-N, ЛК-1500-СНЛ-Н-LN, ЛК1800-СНЛ-Н-С, ЛК-1800-СНЛ-Н-К, ЛК-1800-СНЛ-Н-G, ЛК-1800-СНЛ-Н-N, ЛК-1800-СНЛ-Н-LH, ЛК-900-СНЛ-В-С, ЛК-900-СНЛ-В-К, ЛК-900-СНЛ-В-G, ЛК-900-СНЛ-В-N, ЛК-900-СНЛ-В-LN, ЛК-1200-СНЛ-В-С, ЛК-1200-СНЛ-В-К, ЛК-1200-СНЛ-В-G, ЛК-1200-СНЛ-В-N, ЛК-1200-СНЛ-В-LN, ЛК-1500-СНЛ-В-С, ЛК-1500-СНЛ-В-К, ЛК-1500-СНЛ-В-G, ЛК-1500-СНЛ-В-N, ЛК-1500-СНЛ-В-LN, ЛК-1800-СНЛ-В-С, ЛК-1800-СНЛ-В-К, ЛК1800-СНЛ-В-G, ЛК-1800-СНЛ-В-N, ЛК-1800-СНЛ-В-LN, в составе:

4.1. Разборный каркас - 1 шт.
4.2. Рабочая поверхность - 1 шт.
4.3. Саморез 4х40 мм - 12 шт.
4.4 Шкаф-надстройка - 1 шт.
4.5. Стойки СН - 2 шт.
4.6. Кронштейн - 2 шт.
4.7. Панель - 1 шт.
4.8. Болт М8х16 мм - 4 шт.
4.9. Винт М6х20/круг - 6 шт.
4.10. Шайба М8 - 4 шт.
4.11. Шайба М6 - 6 шт.
4.12. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
4.13.Заглушка 60х30 мм - 4 шт.

5. Стол медицинский лабораторный серии "СНС": ЛК-900-СНС-Н-С, ЛК-900-СНС-Н-К, ЛК-900-СНС-Н-G, ЛК-900-СНС-Н-N, ЛК-900-СНС-Н-LH, ЛК-1200-СНС-Н-С, ЛК-1200-СНС-Н-К, ЛК-1200-СНС-Н-G, ЛК-1200-СНС-Н-N, ЛК-1200-СНС-Н-LH, ЛК-1500-СНС-Н-С, ЛК-1500-СНС-Н-К, ЛК-1500-СНС-Н-G, ЛК-1500-СНС-Н-N, ЛК-1500-СНС-Н-LH, ЛК1800-СНС-Н-С, ЛК-1800-СНС-Н-К, ЛК-1800-СНС-Н-G, ЛК-1800-СНС-Н-N, ЛК-1800-СНС-Н-LH, ЛК-900-СНС-В-С, ЛК-900-СНС-В-К, ЛК-900-СНС-В-G, ЛК-900-СНС-В-N, ЛК-900-СНС-В-LH, ЛК-1200-СНС-В-С, ЛК-1200-СНС-В-К, ЛК-1200-СНС-В-G, ЛК-1200-СНС-В-N, ЛК-1200-СНС-В-LH, ЛК-1500-СНС-В-С, ЛК-1500-СНС-В-К, ЛК-1500-СНС-В-G, ЛК-1500-СНС-В-N, ЛК-1500-СНС-В-LH, ЛК-1800-СНС-В-С, ЛК-1800-СНС-В-К, ЛК-1800-СНС-В-G, ЛК-1800-СНС-В-N, ЛК-1800-СНС-В-LH, в составе:

5.1. Разборный каркас - 1 шт.
5.2. Рабочая поверхность - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102096

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года **№ РЗН 2022/17618**

Лист 4

5.3. Саморез 4х40 мм - 12 шт.
5.4. Шкаф-надстройка - 1 шт.
5.5. Стойки СН - 2 шт.
5.6. Кронштейн - 2 шт.
5.7. Панель - 1 шт.
5.8. Болт М8х16 мм - 4 шт.
5.9. Винт М6х20/круг - 6 шт.
5.10. Шайба М8 - 4 шт.
5.11. Шайба М6 - 6 шт.
5.12. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
5.13. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
6. Стол медицинский лабораторный серии "СО": ЛК-900-СО-Н-С, ЛК-900-СО-Н-К, ЛК-900-СО-Н-G, ЛК-900-СО-Н-N, ЛК-900-СО-Н-LH, ЛК-1200-СО-Н-С, ЛК-1200-СО-Н-К, ЛК-1200-СО-Н-G, ЛК-1200-СО-Н-N, ЛК-1200-СО-Н-LH, ЛК-1500-СО-Н-С, ЛК-1500-СО-Н-К, ЛК-1500-СО-Н-G, ЛК-1500-СО-Н-N, ЛК-1500-СО-Н-LH, ЛК-1800-СО-Н-С, ЛК-1800-СО-Н-К, ЛК-1800-СО-Н-G, ЛК-1800-СО-Н-N, ЛК-1800-СО-Н-LH, ЛК-900-СО-В-С, ЛК-900-СО-В-К, ЛК-900-СО-В-G, ЛК-900-СО-В-N, ЛК-900-СО-В-LH, ЛК-1200-СО-В-С, ЛК-1200-СО-В-К, ЛК-1200-СО-В-G, ЛК-1200-СО-В-N, ЛК-1200-СО-В-LH, ЛК-1500-СО-В-С, ЛК-1500-СО-В-К, ЛК-1500-СО-В-G, ЛК-1500-СО-В-N, ЛК-1500-СО-В-LH, ЛК-1800-СО-В-С, ЛК-1800-СО-В-К, ЛК-1800-СО-В-G, ЛК-1800-СО-В-N, ЛК-1800-СО-В-LH, в составе:
6.1. Разборный каркас - 2 шт.
6.2. Рабочая поверхность - 2 шт.
6.3. Саморез 4х40 мм - 18 шт.
6.4. Приставка - 1 шт.
6.5. Разборный каркас приставки - 1 шт.
6.6. Болт М8х16 мм - 12 шт.
6.7. Винт М6х20/круг - 6 шт.
6.8. Шайба М8 - 12 шт.
6.9. Шайба М6 - 6 шт.
6.10. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
6.11. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
7. Стол медицинский лабораторный серии "СОРК": ЛК-900-СОРК-Н-С, ЛК-900-СОРК-Н-К, ЛК-900-СОРК-Н-G, ЛК-900-СОРК-Н-N, ЛК-900-СОРК-Н-LH, ЛК-1200-СОРК-Н-С, ЛК-1200-СОРК-Н-К, ЛК-1200-СОРК-Н-G, ЛК-1200-СОРК-Н-N,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102097

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года **№ РЗН 2022/17618**

Лист 5

ЛК-1200-СОРК-Н-LH, ЛК-1500-СОРК-Н-С, ЛК-1500-СОРК-Н-К, ЛК-1500-СОРК-Н-G, ЛК-1500-СОРК-Н-N, ЛК-1500-СОРК-Н-LH, ЛК-1800-СОРК-Н-С, ЛК-1800-СОРК-Н-К, ЛК-1800-СОРК-Н-G, ЛК-1800-СОРК-Н-N, ЛК-1800-СОРК-Н-LH, ЛК-900-СОРК-В-С, ЛК-900-СОРК-В-К, ЛК-900-СОРК-В-G, ЛК-900-СОРК-В-N, ЛК-900-СОРК-В-LH, ЛК-1200-СОРК-В-С, ЛК-1200-СОРК-В-К, ЛК-1200-СОРК-В-G, ЛК-1200-СОРК-В-N, ЛК-1200-СОРК-В-LH, ЛК-1500-СОРК-В-С, ЛК-1500-СОРК-В-К, ЛК-1500-СОРК-В-G, ЛК-1500-СОРК-В-N, ЛК-1500-СОРК-В-LH, ЛК-1800-СОРК-В-С, ЛК-1800-СОРК-В-К, ЛК-1800-СОРК-В-G, ЛК-1800-СОРК-В-N, ЛК-1800-СОРК-В-LH, в составе:

7.1. Разборный каркас - 2 шт.
7.2. Рабочая поверхность - 2 шт.
7.3. Саморез 4х40 мм - 18 шт.
7.4. Приставка - 1 шт.
7.5. Разборный каркас приставки - 1 шт.
7.6. Болт М8х16 мм - 12 шт.
7.7. Винт М6х20/круг - 6 шт.
7.8. Шайба М8 - 12 шт.
7.9. Шайба М6 - 6 шт.
7.10. Раковина - 1 шт.
7.11. Кран - 1 шт.
7.12. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
7.13. Гофра 1.1/2 1350 мм - 1 шт.
7.14. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.

8. Стол медицинский лабораторный серии "СТС": ЛК-900-СТС-Н-С, ЛК-900-СТС-Н-К, ЛК-900-СТС-Н-G, ЛК-900-СТС-Н-N, ЛК-900-СТС-Н-LH, ЛК-1200-СТС-Н-С, ЛК-1200-СТС-Н-К, ЛК-1200-СТС-Н-G, ЛК-1200-СТС-Н-N, ЛК-1200-СТС-Н-LH, ЛК-1500-СТС-Н-С, ЛК-1500-СТС-Н-К, ЛК-1500-СТС-Н-G, ЛК-1500-СТС-Н-N, ЛК-1500-СТС-Н-LH, ЛК-1800-СТС-Н-С, ЛК-1800-СТС-Н-К, ЛК-1800-СТС-Н-G, ЛК-1800-СТС-Н-N, ЛК-1800-СТС-Н-LH, ЛК-900-СТС-В-С, ЛК-900-СТС-В-К, ЛК-900-СТС-В-G, ЛК-900-СТС-В-N, ЛК-900-СТС-В-LH, ЛК-1200-СТС-В-С, ЛК-1200-СТС-В-К, ЛК-1200-СТС-В-G, ЛК-1200-СТС-В-N, ЛК-1200-СТС-В-LH, ЛК-1500-СТС-В-С, ЛК-1500-СТС-В-К, ЛК-1500-СТС-В-G, ЛК-1500-СТС-В-N, ЛК-1500-СТС-В-LH, ЛК-1800-СТС-В-С, ЛК-1800-СТС-В-К, ЛК-1800-СТС-В-G, ЛК-1800-СТС-В-N, ЛК-1800-СТС-В-LH, в составе:

8.1. Разборный каркас - 1 шт.
8.2. Рабочая поверхность - 1 шт.
8.3. Саморез 4х40 мм - 8 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102098

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года **№ РЗН 2022/17618**

8.4. Надстройка - 1 шт.
8.5. Кронштейн - 2 шт.
8.6. Панель - 1 шт.
8.7. Болт М8х16 мм - 4 шт.
8.8. Винт М6х20/круг - 9 шт.
8.9. Шайба М8 - 4 шт.
8.10. Шайба М6 - 9 шт.
8.11. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
8.12. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
9. Стол медицинский лабораторный серии "СТП": ЛК-900-СТП-Н-С, ЛК-900-СТП-Н-К, ЛК-900-СТН-Н-G, ЛК-900-СТН-Н-N, ЛК-900-СТН-Н-LH, ЛК-1200-СТП-Н-С, ЛК-1200-СТП-Н-К, ЛК-1200-СТП-Н-G, ЛК-1200-СТП-Н-N, ЛК-1200-СТП-Н-LH, ЛК-1500-СТП-Н-С, ЛК-1500-СТП-Н-К, ЛК-1500-СТН-Н-G, ЛК-1500-СТП-Н-N, ЛК-1500-СТП-Н-LN, ЛК-1800-СТП-Н-С, ЛК-1800-СТП-Н-К, ЛК-1800-СТП-Н-G, ЛК-1800-СТП-Н-N, ЛК-1800-СТП-Н-LH, ЛК-900-СТП-В-С, ЛК-900-СТП-В-К, ЛК-900-СТП-В-G, ЛК-900-СТП-В-N, ЛК-900-СТП-В-LH, ЛК-1200-СТП-В-С, ЛК-1200-СТП-В-К, ЛК-1200-СТП-В-G, ЛК-1200-СТП-В-N, ЛК-1200-СТП-В-LH, ЛК-1500-СТП-В-С, ЛК-1500-СТП-В-К, ЛК-1500-СТП-В-G, ЛК-1500-СТП-В-N, ЛК-1500-СТП-В-LH, ЛК-1800-СТП-В-С, ЛК-1800-СТП-В-К, ЛК-1800-СТН-В-G, ЛК-1800-СТП-В-N, ЛК-1800-СТП-В-LH, в составе:
9.1. Разборный каркас - 1 шт.
9.2. Рабочая поверхность - 1 шт.
9.3. Саморез 4х40 мм - 8 шт.
9.4. Надстройка - 1 шт.
9.5. Кронштейн - 2 шт.
9.6. Панель - 1 шт.
9.7. Болт М8х16 мм - 4 шт.
9.8. Винт М6х20/круг - 9 шт.
9.9. Шайба М8 - 4 шт.
9.10. Шайба М6 - 9 шт.
9.11. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
9.12. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
10.Стол медицинский лабораторный серии "СЛП": ЛК-600-СЛП-Н-С, ЛК-600-СЛП-Н-К, ЛК-600-СЛП-Н-G, ЛК-600-СЛП-Н-LH, ЛК-900-СЛП-Н-С, ЛК-900-СЛП-Н-К, ЛК-900-СЛП-Н-G, ЛК-900-СЛП-Н-LH, ЛК-1200-СЛП-Н-С, ЛК-1200-СЛП-Н-К, ЛК-1200-СЛП-Н-G, ЛК-1200-СЛП-Н-LH, ЛК-600-СЛП-В-С,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102099

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года № РЗН 2022/17618

Лист 7

ЛК-600-СЛП-В-К, ЛК-600-СЛП-В-G, ЛК-600-СЛП-В-LH, ЛК-900-СЛП-В-С, ЛК-900-СЛП-В-К, ЛК-900-СЛП-В-G, ЛК-900-СЛП-В-LH, ЛК-1200-СЛП-В-С, ЛК-1200-СЛП-В-К, ЛК-1200-СЛП-В-G, ЛК-1200-СЛП-В-LN, в составе:
10.1. Разборный каркас - 1 шт.
10.2. Рабочая поверхность - 1 шт.
10.3. Саморез 4х40 мм - 14 шт.
10.4. Болт М8х16 мм - 8 шт.
10.5. Шайба М8 - 8 шт.
10.6. Колесо поворотное со стопором - 2 шт.
10.7. Колесо поворотное - 2 шт.
10.8. БолтМ10-40 мм - 4 шт.
10.9. Шайба-гровер 10 - 4 шт.
11. Стол медицинский лабораторный серии "СЛПП": ЛК-600-СЛПП-Н-С, ЛК-600-СЛПП-Н-К, ЛК-600-СЛПП-Н-G, ЛК-600-СЛПП-Н-LH, ЛК-900-СЛПП-Н-С, ЛК-900-СЛПП-Н-К, ЛК-900-СЛПП-Н-G, ЛК-900-СЛПП-Н-LH, ЛК-1200-СЛПП-Н-С, ЛК-1200-СЛПП-Н-К, ЛК-1200-СЛПП-Н-G, ЛК-1200-СЛПП-Н-LH, ЛК-600-СЛПП-В-С, ЛК-600-СЛПП-В-К, ЛК-600-СЛПП-В-G, ЛК-600-СЛПП-В-LH, ЛК-900-СЛПП-В-С, ЛК-900-СЛПП-В-К, ЛК-900-СЛПП-В-G, ЛК-900-СЛПП-В-LN, ЛК-1200-СЛПП-В-С, ЛК-1200-СЛПП-В-К, ЛК-1200-СЛПП-В-G, ЛК-1200-СЛПП-В-LN, в составе:
11.1. Разборный каркас - 1 шт.
11.2. Рабочая поверхность - 2 шт.
11.3. Саморез 4х40 мм - 14 шт.
11.4. Болт М8х16 мм - 8 шт.
11.5. Шайба М8 - 8 шт.
11.6. Колесо поворотное со стопором - 2 шт.
11.7. Колесо поворотное - 2 шт.
11.8. Болт М10-40 мм - 4 шт.
11.9. Шайба-гровер 10 - 4 шт.
12. Стол медицинский лабораторный серии "УСК": ЛК-900-УСК-Н-С, ЛК-930-УСК-Н-С, ЛК-900-УСК-Н-К, ЛК-930-УСК-Н-К, ЛК-900-УСК-Н-G, ЛК-930-УСК-Н-G, ЛК-900-УСК-Н-LH, ЛК-930-УСК-Н-LH, ЛК-900-УСК-В-С, ЛК-930-УСК-В-С, ЛК-900-УСК-В-К, ЛК-930-УСК-В-К, ЛК-900-УСК-В-G, ЛК-930-УСК-В-G, ЛК-900-УСК-В-LH, ЛК-930-УСК-В-LH, в составе:
12.1. Разборный каркас - 1 шт.
12.2. Рабочая поверхность - 1 шт.
12.3. Саморез 4х40 мм - 8 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102100

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года **№ РЗН 2022/17618**

12.4. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
12.5. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
13. Стол медицинский лабораторный серии "СЛТ": ЛК-1500-СЛТ-Л-G, ЛК-1500-СЛТ-Л-К, ЛК-1500-СЛТ-Л-LH, ЛК-1500-СЛТ-С-G, ЛК-1500-СЛТ-С-К, ЛК-1500-СЛТ-С-LH, в составе:
13.1. Стол с 4-мя опорами резьбовыми М8 - 1 шт.
14.Стол медицинский лабораторный серии "С": ЛК-900-С, ЛК-1200-С, ЛК-1500-С, в составе:
14.1. Рабочая поверхность - 1 шт.
14.2. Боковины - 2 шт.
14.3. Царга - 1 шт.
14.4. Шток эксцентрика - 1 шт.
14.5. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
15.Стол медицинский лабораторный серии "СВ":
15.1. ЛК-600/400-СВ-Н, ЛК-600/600-СВ-Н, ЛК-600/400-СВ-В, ЛК-600/600-СВ-В, в составе:
15.1.1. Разборный каркас - 1 шт.
15.1.2. Виброопора М6 D20х15 - 4 шт.
15.1.3. Рабочая поверхность - 1 шт.
15.1.4. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
15.1.5. Болт М8х45 мм - 6 шт.
15.1.6. Шайба М8 - 6 шт.
15.1.7. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
15.2. ЛК-900-СВ-Н, ЛК-900-СВ-В, в составе:
15.2.1. Разборный каркас - 1 шт.
15.2.2. Виброопора М6 D20х15 - 6 шт.
15.2.3. Рабочая поверхность - 1 шт.
15.2.4. Опора резьбовая М8 - 4 шт.
15.2.5. Болт М8х45 мм - 6 шт.
15.2.6. Шайба М8 - 6 шт.
15.2.7. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
15.3. ЛК-1200-СВ-Н, ЛК-1200-СВ-В, в составе:
15.3.1. Разборный каркас - 1 шт.
15.3.2. Виброопора М6 020х15 - 6 шт.
15.3.3. Рабочая поверхность - 2 шт.
15.3.4. Опора резьбовая М8 - 4 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102501

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года № РЗН 2022/17618

15.3.5. Болт М8х45 мм - 6 шт.
15.3.6. Шайба М8 - 6 шт.
15.3.7. Заглушка 60х30 мм - 6 шт.
15.3.8. Саморез 4х40 мм - 8 шт.
15.3.9. Заглушка 30х30 мм - 2 шт.
16. Стол медицинский лабораторный серии "СПТ": ЛК-900-СПТ-Н-С, ЛК-900-СПТ-В-С, ЛК-900-СПТ-Н-К, ЛК-900-СПТ-В-К, ЛК-900-СПТ-Н-G, ЛК-900-СПТ-В-G, ЛК-900-СПТ-Н-N, ЛК-900-СПТ-В-N, ЛК-900-СПТ-Н-LN, ЛК-900-СПТ-В-LN, ЛК-1200-СПТ-Н-С, ЛК-1200-СПТ-В-С, ЛК-1200-СПТ-Н-К, ЛК-1200-СПТ-В-К, ЛК-1200-СПТ-Н-G, ЛК-1200-СПТ-В-G, ЛК-1200-СПТ-Н-N, ЛК-1200-СПТ-В-N, ЛК-1200-СПТ-Н-LN, ЛК-1200-СПТ-В-LH, ЛК-1500-СПТ-Н-С, ЛК-1500-СПТ-В-С, ЛК-1500-СПТ-Н-К, ЛК-1500-СПТ-В-К, ЛК-1500-СПТ-Н-G, ЛК-1500-СПТ-В-G, ЛК-1500-СПТ-Н-N, ЛК-1500-СПТ-В-N, ЛК-1500-СПТ-Н-LH, ЛК-1500-СПТ-В-LH, ЛК-1800-СПТ-Н-С, ЛК-1800-СПТ-В-С, ЛК-1800-СПТ-Н-К, ЛК-1800-СПТ-В-К, ЛК-1800-СПТ-Н-G, ЛК-1800-СПТ-В-G, ЛК-1800-СПТ-Н-N, ЛК-1800-СПТ-В-N, ЛК-1800-СПТ-Н-LN, ЛК-1800-СПТ-В-LN, в составе:
16.1. Разборный каркас - 1 шт.
16.2. Саморез 4х40 мм - 10 шт.
16.3. Рабочая поверхность - 1 шт.
16.4. Приставка - 1 шт.
16.5. Разборный каркас приставки - 1 шт.
16.6. Опора резьбовая М8 - 2 шт.
16.7. Болт М8х45 мм - 8 шт.
16.8. Шайба М8 - 8 шт.
16.9. Винт М6х80 мм - 6 шт.
16.10. Шайба М6 - 6 шт.
16.11. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.
17. Стол медицинский лабораторный серии "СПТРК": ЛК-900-СПТРК-Н-С, ЛК-900-СПТРК-В-С, ЛК-900-СПТРК-Н-К, ЛК-900-СПТРК-В-К, СПТРК-Н-G, ЛК-900-СПТРК-В-G, ЛК-900-СПТРК-Н-N, ЛК-900-СПТРК-В-N, ЛК-900-СПТРК-Н-LN, ЛК-900-СПТРК-В-LH, ЛК-1200-СПТРК-Н-С, ЛК-1200-СПТРК-В-С, ЛК-1200-СПТРК-Н-К, ЛК-1200-СПТРК-В-К, ЛК-1200-СПТРК-Н-G, ЛК-1200-СПТРК-В-G, ЛК-1200-СПТРК-Н-N, ЛК-1200-СПТРК-В-N, ЛК-1200-СПТРК-Н-LH, ЛК-1200-СПТРК-В-LN, ЛК-1500-СПТРК-Н-С, ЛК-1500-СПТРК-В-С, ЛК-1500-СПТРК-Н-К, ЛК-1500-СПТРК-В-К, ЛК-1500-СПТРК-Н-G, ЛК-1500-СПТРК-В-G,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102502

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года **№ РЗН 2022/17618**

Лист 10

ЛК-1500-СПТРК-Н-N, ЛК-1500-СПТРК-В-N, ЛК-1500-СПТРК-Н-LN, ЛК-1500-СПТРК-В-LN, ЛК-1800-СПТРК-Н-С, ЛК-1800-СПТРК-В-С, ЛК-1800-СПТРК-Н-К, ЛК-1800-СПТРК-В-К, ЛК-1800-СПТРК-Н-G, ЛК-1800-СПТРК-В-G, ЛК-1800-СПТРК-Н-N, ЛК-1800-СПТРК-В-N, ЛК-1800-СПТРК-Н-LN, ЛК-1800-СПТРК-В-LH, в составе:

17.1. Разборный каркас - 1 шт.
17.2. Саморез 4х40 мм - 10 шт.
17.3. Рабочая поверхность - 1 шт.
17.4. Приставка - 1 шт.
17.5. Разборный каркас приставки - 1 шт.
17.6. Опора резьбовая М8 - 2 шт.
17.7. Болт М8х45 мм - 8 шт.
17.8. Шайба М8 - 8 шт.
17.9. Винт М6х80 мм - 6 шт.
17.10. Шайба М6 - 6 шт.
17.11. Раковина - 1 шт.
17.12. Кран - 1 шт.
17.13. Гофра 1.1/2 1350 мм - 1 шт.
17.14. Заглушка 60х30 мм - 4 шт.

Эксплуатационная документация:
1. Руководство по эксплуатации.
2. Паспорт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0102503