



DC 242 338



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

РЗН 2013/377

15 марта 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью «Альбутран-М»

(«Альбутран-М»), Россия,


124460, Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.4, стр. 1

и подтверждает, что медицинское изделие

Наборы реагентов для определения характеристик альбумина в
сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса
производства

Частное научно-производственное унитарное предприятие «Альбутран»,
Беларусь,

220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 29, к. 58



ОКП 93 9816

12

ода № 743-Пр/13

М.А. Мурашко

0000131



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ РЗН 2013/377

15 марта 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью «Альбутран-М»
(«Альбутран-М»), Россия,

124460, Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.4, стр. 1

и подтверждает, что медицинское изделие

**Наборы реагентов для определения характеристик альбумина в
сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса
производства**

**Частное научно-производственное унитарное предприятие «Альбутран»,
Беларусь,**

220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 29, к. 58

место производства: см. приложение

класс потенциального риска 2а

ОКП 93 9816

вид медицинского изделия —

соответствующее регистрационному досье № 43599 от 11.12.2012

Приложение: на 2 листах

В соответствии с приказом Росздравнадзора от 15 марта 2013 года № 743-Пр/13
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0000131

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Лист 1

№ РЗН 2013/377

I. Наборы реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса:

1. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-СТ-20»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 3,5 ммоль/л - 1 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 5,8 ммоль/л - 1 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 7,5 ммоль/л - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

2. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-Т-20»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 3,5 ммоль/л - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

3. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-С-20»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 5,8 ммоль/л - 1 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 7,5 ммоль/л - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

4. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-СТ-80»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 3,5 ммоль/л - 4 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 5,8 ммоль/л - 4 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 7,5 ммоль/л - 4 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

15 марта 2013 года

0000126



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

№ РЗН 2013/377

Лист 2

- концентрация 7,5 ммоль/л - 4шт.
- Инструкция по применению - 1шт.
- Паспорт - 1шт.
5. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-Т-80»:
- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 3,5 ммоль/л - 4шт.
- Инструкция по применению - 1шт.
- Паспорт - 1шт.
6. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-С-80»:
- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 5,8 ммоль/л - 4шт.
- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 7,5 ммоль/л - 4шт.
- Инструкция по применению - 1шт.
- Паспорт - 1шт.
- II. Место производства:
1. Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 29, к. 58;
 2. Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 34, офис 90.

З

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

15 марта 2013 года



М.А. Мурашко

0000125

РЗН 2013/377

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью «Альбутран-М»
(«Альбутран-М»), Россия,
124460, Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.4, стр. 1
и подтверждает, что медицинское изделие
Наборы реагентов для определения характеристик альбумина в
сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса
производства
Частное научно-производственное унитарное предприятие «Альбутран»,
Беларусь,
220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 29, к. 58
место производства: см. приложение

класс потенциального риска 2а

ОКП 93 9816

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № 43599 от 11.12.2012


Приложение: на 2 листах

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

Мое
12.03.13


12.03.13


13.03.13
Кривоша

I. Наборы реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса:

1. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-СТ-20»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 3,5 ммоль/л - 1 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 5,8 ммоль/л - 1 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 7,5 ммоль/л - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

2. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-Т-20»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 3,5 ммоль/л - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

3. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-С-20»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 5,8 ммоль/л - 1 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 7,5 ммоль/л - 1 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

4. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-СТ-80»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 3,5 ммоль/л - 4 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 5,8 ммоль/л - 4 шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке),

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

Мещ.
12.03.13


12.03.13


13.03.13
Краснова

№ РЗН 2013/377

концентрация 7,5 ммоль/л - 4шт.

- Инструкция по применению - 1шт.

- Паспорт - 1шт.

5. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-Т-80»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 3,5 ммоль/л - 4шт.

- Инструкция по применению - 1шт.

- Паспорт - 1шт.

6. Набор реагентов для определения характеристик альбумина в сыворотке и плазме крови методом парамагнитного резонанса «АТА-тест-С-80»:

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 5,8 ммоль/л - 4шт.

- Раствор спинного зонда 16-доксил-стеариновая кислота в этаноле (в пробирке), концентрация 7,5 ммоль/л - 4шт.

- Инструкция по применению - 1шт.

- Паспорт - 1шт.

II. Место производства:

1. Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 29, к. 58;

2. Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 34, офис 90.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

Мое
12.03.13

12.03.13

13.03.13
Исраилова